

**Piscines container**

**catalogue 2024**

---



 **Derimo**  
Constructions Containers


**Les modèles 6m (avec  
machinerie intégrée) ayant un  
bassin inférieur à 10m<sup>2</sup> ne sont  
pas soumis à déclaration de  
travaux. La machinerie peut  
également être déportée et  
installée dans un cabanon. Ces  
modèles permettent de profiter  
d'un bassin plus grand et de  
simplifier l'accès à la machinerie  
(pour une pose semi-enterrée ou  
enterrée notamment). Une  
largeur de bassin unique (233cm)  
mais des longueurs différentes !**


---



- Une piscine durable, accessible et tout équipée Prix 16999€ TTC\*

- \* hors livraison et terrassement
- Dimensions\* Extérieures : 6,05 x 2,44 m
- Intérieures (bassin de nage - 10 m<sup>2</sup>) : 4,30 x 2,30 m
- Profondeur - Ligne d'eau : 1,20 m
- Structure Acier Corten®, container maritime
- Machinerie installée et testée en atelier, elle comprend : SKIMER, filtre polypropylène Écologique, facile à entretenir. Pompe de filtration 8m<sup>3</sup>
- Buse de refoulement, buse prise balais, tableau électrique, spot led Mini Brio, Kit nettoyage, traitement par galet chlore dans le skimmer
- Revêtement intérieur Liner 75/100e Garantie 10 ans<sup>1</sup> coloris aux choix
- Plage et margelles en composite SILVADEC ral au choix
- Équipements Échelle 3 marches inox
- Types de pose possibles Hors-sol, vous avez accès à la machinerie par les portes du container. Semi-enterrée et enterrée, l'accès se fera par une trappe qui sera aussi la partie plage de votre piscine.





- Nos modèles sont livrés, machinerie en place, montée et testée en atelier. Plus besoin de créer un pool house, le local technique est intégré dans la piscine. Branchez, mettez en eau et profitez !






## Options :

- Filtration renforcée : + 980€ TTC
- - skimmer spécial coque accès façade avant
- - buses de refoulement panneau
- - buse prise balais blanc, beige, gris ou anthracite
- - kit de PVC pression PN16 avec vannes
- - filtre pression 9m3 super pool fibre de verre
- - vanne 6 voies avec back wash
- - pompe Davey 8m3
- - granulats de filtration anti agglomérant grade 1 et 2, 84kg



# Options :

- Étanchéité membrane armée : + 1190€ TTC
- - membrane armée unie couleur au choix
- - épaisseur 150/100
- - système d'accrochage Hung
- - feutre d'isolation



# Options :

---

- Étanchéité membrane armée 3D : + 2660€ TTC
  - - membrane armée 3D au choix
  - - imitation pierre, béton et autres
  - - épaisseur 180/100
  - - système d'accrochage Hung
  - - Traitement anti bactérien
  - - feutre d'isolation sur structure
  - - découpe en atelier
  - - garantie 10 ans à l'étanchéité
- 

## Colores 3D



Sensitive White



Sensitive Sand



Sensitive Grey




Sensitive Black




Sensitive Bali



Arena Bali Sensitive



Azul Ceram Spirit



Gris Ceram Spirit

# Options :

---

- Chauffage : + 1200€ TTC
  - - réchauffeur électrique :
  - - réchauffeur électrique Nano compact, 6kw
  - - résistance titane
  - - compatible électrolyseur au sel
  - - réglage température facile par thermostat
- 



# Options :

- Chauffage PAC : +1275€ TTC
- - pompe à chaleur:
- - MINI R32
- - compatible électrolyseur au sel



REF	GHD-150-0318	GHD-150-0320
Volume bassin préconisé m <sup>3</sup>	< 20	< 35
<b>Performances en kW: Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80%</b>		
Puissance (kW)	3,5	7
C.O.P.	5,5	6,6
<b>Performances en kW: Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70%</b>		
Puissance (kW)	2,4	4,8
C.O.P.	4,1	4,7
Pression acoustique 1 m (dBA)	56	59
Pression acoustique 10 m (dBA)	36	39
Puissance nominale kW - Air 15°C	0,59	1,02
Courant nominal A - Air 15°C	2,56	4,43
Courant d'entrée maxi (A)	3,75	7,5
Disjoncteur requis (A) (Courbe C)	4,5	9
Débit recommandé (m <sup>3</sup> /h)	1/2	3/4
Dimensions L x W x H (mm)	412x367x425	484x445x503

# Options :

---

- Traitement automatique au chlore : + 770€ TTC
  - - Boîtier de contrôle PRIM Rx Avady
  - - pompe doseuse
  - - sonde chlore rédox (mV)
  - - porte sonde
  - - bidon de chlore 20L
- 





## Options :

- Traitement électrolyse au sel : +3600€ TTC
- - Electrolyseur PROMATIC LIFE GUARD
- - Système Davey complet
- - Boîtier affichage température, pH et taux de sel
- - chambre d'électrolyse en titane, coque transparente avec porte sondes
- - pompe doseuse de régulation de pH
- - pool terre de protection des appareils électriques
- - Boîtier de protection surchloration Régul'Matic
- - affiche numérique du taux de chlore
- - sonde pH + solution d'étalonnage
- - sonde température
- - sonde chlore redox (mV) + solution d'étalonnage
- - sel à dissoudre 100kg
- - pilotage par application smartphone à distance

# Options :

---


- Régulation automatique eau : +680€ TTC
    - - Osmorégulation automatique
    - - Coffret électrique RNS-1 - mini flotteur de skimmer
    - - Electrovanne
  - Régulateur automatique du pH: +660€ TTC
    - - Boîtier de contrôle PRIM pH Avady - pompe doseuse
    - - sonde pH
    - - porte sonde
    - - bidon de pH moins 20L
- 





# Options :

---


- Bâche de protection à barres : + 1800€ TTC
  - - bâche 580μ
  - - traitement anti UV
  - - couleurs aux choix
  - - traverses aluminium
  - - manivelle d'enroulement
  - - sangles de fixation
- 






## Options :

- Bâche PVC avec sandows : +750€ TTC
- - bâche PVC Skin Cold 580µm
- - couleurs aux choix \*
- - finition périphérique ourlet soudé plein
- - évacuation des eaux pluviales
- - aux dimensions de la piscine
- - Soudure de crochets périphérique
- - sandows



# Options :


- Volet hors sol mécanique électrique : +4950€ TTC
- - volet lames creuse flottantes
- - moteur d'enroulement
- - boîtier de contrôle
- - support latéraux inox
- - réglage fin de course



# Options :

- Kit balnéo : 800€ TTC
- - jet hydromassant avec buse paroi fine
- - bouchon de réglage d'air
- - PVC
- - Pompe 6m<sup>3</sup>/h
- - Interrupteur pneumatique





# Des projets sur mesures

- Piscines 12,20 metres/2,44m dimensions exterieures
- Bassins sur mesures
- Local technique déporté
- Escallier d'accès pour pose hors sol
- Habillage bois
- Margelle lame de terrasse en bambou
  
- Et bien d'autres possibilités sur demande.

- [www.derimo.fr](http://www.derimo.fr)
- [contact@derimo.fr](mailto:contact@derimo.fr)
- 0601573437

